TELEFUNKEN

Programm 81/82 auf einen Blick

Die neue Farbfernseh-Ära: Stereo- und Zwei-Ton.

Stereo-Wiedergabe über 2 eingebaute Front-Lautsprecher bzw. HiFi-Boxen.
In die Farbfernseher PALcolor 6290 stereo und 8980 stereo sind Stereo-Decoder, Endstufen und 2 klangstarke Lautsprecher bereits eingebaut. Und weil für uns nur der perfekte Stereo-Eindruck die perfekte Lösung ist, sind diese Lautsprecher frontseitig angeordnet. Beim Spitzenmodell PALcolor 8990 stereo hifi sind neben dem Stereo-Decoder leistungsstarke HiFi-Endstufen und sogar 2 echte HiFi-3-Wege-Boxen nach DIN 45500 eingebaut. Und damit auch hier der optimale Stereo-Eindruck erzielt wird, strahlen die für den Raumeffekt wichtigen Hoch- und Mitteltöner nach vorne ab. Die richtungsneutralen Tieftöner sind zu den Seiten gerichtet.
Diese perfekte Klang-Lösung geht jedoch nicht auf Kosten des Designs. Im Gegenteil: Mit einer Breite von nur 75 bzw. 83 cm sind die Telefunken Stereo-Farbfernsehgeräte ein ästhetischer Genuß, mit hoher klangwertiger Anmutung.

Stereo-Wiedergabe über die HiFi-Anlage.
Alle Telefunken Mono-Farbfernseher – vom kleinen Portable bis zum großen Tischgerät – sind für Stereo- und Zwei-Ton-Empfang vorbereitet. Nur der Stereo-Decoder ist nachzurüsten und schon kann das Stereo-Hörvergnügen über die HiFi-Anlage beginnen.

Die aufgeführten Preise sind Endverbraucher-Barpreise inkl. MwSt. Änderung vorbehalten.

PALcolor V 6290 stereo.
56-cm-Farbbild, 2 x 6 Watt Stereo-/Zwei-Ton, Infrarot-Fernbedienung für 32 Programme. Maße über alles (B/H/T): 75 x 46 x 48 cm.
Gehäusefarbe: nußbaum/braun metallic (o. Abb.) **DM 1.998,–**
anthrazit/metallic (wie Abb.) **DM 2.048,–**

PALcolor V 8911.
66-cm-Farbbild, Infrarot-Fernbedienung für 32 Programme, Gehäusefarbe: nußbaum/braun metallic (wie Abb.) **DM 2.048,–**
anthrazit/metallic (o. Abb.) **DM 2.098,–**

PALcolor V 8212.
66-cm-Farbbild, Infrarot-Fernbedienung für 32 Programme, Gehäusefarbe:
nußbaum (wie Abb.) **DM 1.998,–**
anthrazit/metallic (o. Abb.) **DM 2.048,–**

PALcolor V 8980 stereo.
67-cm-Farbbild, 2 x 10 Watt Stereo-/Zwei-Ton, Infrarot-Fernbedienung für 32 Programme. Maße über alles (B/H/T): 83 x 53 x 46 cm.
Gehäusefarbe: nußbaum (wie Abb.) **DM 2.298,–**
anthrazit/metallic (o. Abb.) **DM 2.348,–**

PALcolor V 8990 stereo hifi.
67-cm-Farbbild, 2 x 33 Watt Stereo-/Zwei-Ton, Infrarot-Fernbedienung für 39 Programme/99 Kanäle, Maße über alles (B/H/T): 83 x 53 x 46 cm.
Gehäusefarbe: nußbaum/braun metallic (o. Abb.) **DM 2.598,–**
anthrazit/metallic (wie Abb.) **DM 2.648,–**

PALcolor V 8210.
66-cm-Farbbild, Infrarot-Fernbedienung für 32 Programme, 10 Watt Musikleistung, Gehäusefarbe: nußbaum (o. Abb.) **DM 1.948,–**
anthrazit/metallic (wie Abb.) **DM 1.998,–**

PALcolor V 8010.
66-cm-Farbbild, 8 Programme, 10 Watt Musikleistung, Gehäusefarbe:
nußbaum (wie. Abb.) **DM 1.748,–**
anthrazit/metallic (o. Abb.) **DM 1.798,–**

PALcolor V 5010.
51-cm-Farbbild, 8 Programme, 6 Watt Musikleistung, Gehäusefarbe:
nußbaum (wie Abb.) **DM 1.398,–**
anthrazit/metallic (o. Abb.) **DM 1.448,–**

PALcolor V 3210. 42-cm-Farbbild, Infrarot-Fernbedienung für 32 Programme, 6 Watt Musikleistung, Gehäusefarbe:
anthrazit/metallic **DM 1.398,–**

PALcolor V 6010.
56-cm-Farbbild, 8 Programme, 6 Watt Musikleistung, Gehäusefarbe:
nußbaum (wie Abb.) **DM 1.598,–**
anthrazit/metallic (o. Abb.) **DM 1.648,–**

PALcolor V 5210. 51-cm-Farbbild, Infrarot-Fernbedienung für 32 Programme, 6 Watt Musikleistung, Gehäusefarbe:
nußbaum (o. Abb.) **DM 1.548,–**
anthrazit/metallic (wie Abb.) **DM 1.598,–**

PALcolor V 2010.
37-cm-Farbbild, 8 Programme, 6 Watt Musikleistung, Gehäusefarbe:
anthrazit/metallic **DM 998,–**

PALcolor V 6210.
56-cm-Farbbild, Infrarot-Fernbedienung für 32 Programme, 6 Watt Musikleistung, Gehäusefarbe:
nußbaum (o. Abb.) **DM 1.798,–**
anthrazit/metallic (wie Abb.) **DM 1.848,–**

PALcolor V 3010.
42-cm-Farbbild, 8 Programme, 6 Watt Musikleistung, Gehäusefarbe:
anthrazit/metallic **DM 1.178,–**

PALcolor V 2210.
37-cm-Farbbild, Infrarot-Fernbedienung für 32 Programme, 6 Watt Musikleistung, Gehäusefarbe:
anthrazit/metallic **DM 1.198,–**

Geräte für Bildschirmtext und Videotext.

PALcolor 8834.
Für Bildschirmtext- und Videotext-Empfang*, 66-cm-Farbbild, Infrarot-Fernbedienung, 32 Programme, 10 Watt Musikleistung.
Preis auf Anfrage beim Fachhandel.

* Der PALcolor 8834 gestattet die Teilnahme an den Bildschirmtext (BT)-Versuchen in den Bereichen Berlin (West) und Düsseldorf/Neuss sowie den Empfang von Videotext (VT)-Versuchssendungen im Bundesgebiet. Wir weisen darauf hin, daß die landesrechtlichen Regelungen die Teilnahme an den BT-Versuchen ausschließlich auf die o.g. Regionen beschränken. Der z.Z. in dem Gerät eingebaute Decoder muß für eine Nutzung von Bildschirmtext nach der späteren bundesweiten Einführung in jedem Fall ausgetauscht werden.

PALcolor 8920 VT.
Für Videotext-Empfang, 66-cm-Farbbild, Infrarot-Fernbedienung, 32 Programme, 16 Watt Musikleistung.
Preis auf Anfrage beim Fachhandel.

Video. Für das kreative Hobby und für die individuelle Programmgestaltung.

Transportable Video-Kombination.
Video-Recorder VRV 610 + Timer/Tuner TV 60 oder Netz-/Ladegerät NV 60.
Video-Recorder VRV 610. Das Leichtgewicht unter den Mobilen. Multi-Stromversorgung: Netzbetrieb über TV 60 oder NV 60, netzunabhängig über Accu oder Autobatterie. Aufnahme-Automatik für Bild und Ton. Fernbedienung FB 510 für 14 Funktionen. Bildsuchlauf, Zeitlupe, Stand- und Einzelbild. Maße für VRV 610: (B/H/T) 28,6 x 10,3 x 26,7 cm.

Timer/Tuner TV 60.
12fach Programmspeicher, eingebauter Antennenverstärker, programmierbare 10-Tage-Schaltuhr. Maße für Timer/Tuner TV 60: (B/H/T) 27,4 x 10,3 x 30,5 cm.
Netz-/Ladegerät NV 60. Accu-Aufladung bei angeschlossenem VRV 610. Ladefach für Reserve-Accu. 2 getrennte LED-Ladeanzeigen.
Preis auf Anfrage beim Fachhandel.

Eine praktische Umhängetasche (als Zubehör erhältlich) schützt den Video-Recorder VRV 610 bei Außenaufnahmen.
Preis auf Anfrage beim Fachhandel.

Video-Recorder VRV 640.
32fach Programmspeicher, 8 Sendungen innerhalb von 14 Tagen vorprogrammierbar, Infrarot-Fernbedienung, Bildsuchlauf, Zeitraffer-, Zeitlupen-, Stand- und Einzelbild-Wiedergabe. Infrarot-Fernbedienung FB 540. Maße für VRV 640 (B/H/T): 47 x 15,3 x 37,3 cm.
Preis auf Anfrage beim Fachhandel.

Video-Recorder VRV 620.
8fach Programmspeicher, programmierbare 10-Tage-Schaltuhr, Aufnahme-Automatik für Bild und Ton. Maße für VRV 620 (B/H/T): 44 x 14 x 33 cm.
Preis auf Anfrage beim Fachhandel.

Video-Recorder VRV 630.
12fach Programmspeicher, Infrarot-Fernbedienung, 8 Sendungen innerhalb von 14 Tagen vorprogrammierbar. Lieferbar ab Januar 1982. Maße für VRV 630 (B/H/T): 46 x 15,4 x 36,5 cm.
Preis auf Anfrage beim Fachhandel.

Video-Farb-Kamera FK 500
Objektiv 1 : 1,4, 6,25fach Motor-Zoom (+ Macro). Elektronischer Monitor. Eingebautes Mikrofon.
Preis auf Anfrage beim Fachhandel.

Video-Farb-Kamera FK 446.
Objektiv 1 : 1,9, 6fach Zoom (+ Macro). Eingebautes Mikrofon.
Preis auf Anfrage beim Fachhandel.

Das Telefunken HiFi-Programm 81/82: Die hohe Qualität einer Weltmarke.



Fernbedienbare HiFi-Anlage T 300.
Fernbedienung RF 300 für 36 Funktionen. **Tuner RT 300.** Quartz-Synthesizer, Digital-Anzeige, UKW, MW, LW, 43 Sender speicherbar. **Vorverstärker RP 300.** Fernsteuerungs-Empfänger, Loudness/Linear, Tape to Tape, Monitor, Digital-Steuerung. **Endverstärker RM 300.** 2 x 50 Watt Nenn-/2 x 75 Watt Musikleistung an 4 Ω, High-Speed-Endstufen. **Cassetten-Deck RC 300 mit HIGH COM.** 3 Motoren, Direktantrieb, 2 Bandgeschwindigkeiten/doppelte Spieldauer, 4 Bandsorten, Sendust-Tonkopf, Direct-Load. **Plattenspieler RS 30.** Quartz-Direktantrieb, Vollautomat, 2 Motoren, Low-Mass-System. Automatische Abspiel-Wiederholung. **DM 4.240,–**

Rack 300. Ganzmetall-Ausführung, Farbe: silbermetallic. Maße (B/H/T): 47,5 x 70 x 40 cm. Passend für HiFi-Anlagen T 300, T 200, T 100, R 200, R 100. **DM 258,–**

Einzelbaustein-HiFi-Anlage T 200.
Tuner RT 200. Quartz-Synthesizer-Tuner + Timer, UKW, MW, 16 Sender speicherbar. **Verstärker RA 200.** 2 x 70 Watt Nenn-/2 x 100 Watt Musikleistung an 4 Ω, Tape to Tape, Monitor. **Cassetten-Deck RC 200 mit HIGH COM.** 2 Motoren, 4 Bandsorten, Sendust-Tonkopf, Memory-Play, Direct-Load. **Plattenspieler RS 200.** Direktantrieb, Vollautomat, Low-Mass-System. Automatische Abspiel-Wiederholung **DM 2.598,–**

Rack 310. Ganzmetall-Ausführung + rauchfarbene Glastür. Farbe: silber-metallic. Maße (B/H/T): 47,5 x 70 x 40 cm. Passend für HiFi-Anlagen T 300, T 200, T 100, R 200, R 100. **DM 300,–**

Die aufgeführten Preise sind Endverbraucher-Barpreise inkl. MwSt. Änderung vorbehalten.

Einzelbaustein-HiFi-Anlage T 100.
Tuner RT 100. UKW, MW, Exact-Tuning, Muting. **Verstärker RA 100.** 2 x 40 Watt Nenn-/2 x 60 Watt Musikleistung an 4 Ω, Loudness/Linear, Rauschfilter. **Cassetten-Deck RC 100 mit HIGH COM.** Präzisions-Motor, Fe-, Cr- und Metallband, Permalloy-Tonkopf, Direct-Load. **Plattenspieler RS 100.** Frontbedienung, Magnet-System AT 72 K, Antiskating, Stroboskop. **DM 1.648,–**

Receiver-HiFi-Anlage R 100.
Receiver RR 100. 2 x 30 Watt Nenn-/2 x 50 Watt Musikleistung an 4 Ω, Loudness/Linear, Rauschfilter, UKW, MW, Muting. **Cassetten-Deck RC 100 mit HIGH COM.** Präzisions-Motor, Fe-, Cr- und Metallband, Permalloy-Tonkopf, Direct-Load. **Plattenspieler RS 100.** Frontbedienung, Magnet-System AT 72 K, Antiskating, Stroboskop. **DM 1.398,–**

Receiver-HiFi-Anlage R 200.
Receiver RR 200. 2 x 60 Watt Nenn-/2 x 85 Watt Musikleistung an 4 Ω, Monitor, UKW, MW, Digital-Anzeige, 7 UKW-Sender speicherbar. **Cassetten-Deck RC 200 mit HIGH COM.** 2 Motoren, 4 Bandsorten, Sendust-Tonkopf, Memory-Play, Direct-Load. **Plattenspieler RS 200.** Direktantrieb, Vollautomat, Low-Mass-System. Automatische Abspiel-Wiederholung.

DM 2.098,–

CN 750. Rausch- und Störunterdrückungs-Einzelbaustein nach dem HIGH COM-System von Telefunken. Monitor, Multiplex-Filter, Subsonic-Filter, DIN-/Cinch-Anschlüsse.
Preis auf Anfrage beim Fachhandel.

Das Telefunken HiFi-Programm 81/82:

Mini-HiFi-Anlage M 1.
Tuner MT 1. Quartz-Synthesizer, Digital-Anzeige, UKW, MW, LW, 10 Sender speicherbar. **Verstärker MA 1.** 2 x 50 Watt Nenn-/2 x 80 Watt Musikleistung an 4 Ω, Loudness/Linear, Tape to Tape, 2 Lautsprecher-Paare anschließbar. **Cassetten-Deck MC 1 mit HIGH COM.** 2 Motoren, 4 Bandsorten, Sendust-Tonkopf, Auto-Rewind und Auto-Play. Maße (B/H/T) der Gesamtanlage: 29 x 28,5 x 28 cm.
Preis auf Anfrage beim Fachhandel.

Mini-HiFi-Anlage M 2.
Tuner MT 2. UKW, MW, LW, LED-Feldstärkeanzeige. **Verstärker MA 2.** 2 x 20 Watt Nenn-/2 x 30 Watt Musikleistung an 4 Ω, Loudness/Linear, Kopfhörer-Anschluß. **Cassetten-Deck MC 2 mit HIGH COM.** Präzisions-Motor, Fe-, Cr- und Metallband, Permalloy-Tonkopf, Maße (B/H/T) der Gesamtanlage: 29,8 x 27,2 x 28 cm. **DM 1.198,–**

Die aufgeführten Preise sind Endverbraucher-Barpreise inkl. MwSt. Änderung vorbehalten.

TLX 10 professional.
50 Watt Nenn-/75 Watt Musikbelastbarkeit, Impedanz 4 Ω, 2-Wege-System. Maße (B/H/T): 19,1 x 28,9 x 17 cm.
Preis auf Anfrage beim Fachhandel.

TLX 11 professional.
65 Watt Nenn-/100 Watt Musikbelastbarkeit, Impedanz 4 Ω, 2-Wege-System. Maße (B/H/T): 23 x 35,7 x 19,6 cm.
Preis auf Anfrage beim Fachhandel.

TLX 22 professional.
90 Watt Nenn-/150 Watt Musikbelastbarkeit, Impedanz 4 Ω, 3-Wege-System. Maße (B/H/T): 29,2 x 45,1 x 23,2 cm.
Preis auf Anfrage beim Fachhandel.

TLX 33 professional.
150 Watt Nenn-/230 Watt Musikbelastbarkeit, Impedanz 8 Ω, 4-Wege-System, Maße (B/H/T): 35,4 x 54,5 x 26,8 cm.
Preis auf Anfrage beim Fachhandel.

Soundreflex 1.
Baßreflex-Box, Belastbarkeit 100 Watt max. (4 Ω), 50 Watt max. (8 Ω), Impedanz 8 Ω, 2 Wege-System. Maße (B/H/T): 31 x 55 x 28 cm.
Preis auf Anfrage beim Fachhandel.

Kompakt-HiFi-Anlage Power Pack PP 100.
UKW, MW, LW, UKW-Scharfabstimmung (AFC), schaltbar, 2 x 20 Watt Nenn-/2 x 35 Watt Musikleistung an 4 Ω, Loudness/Linear, HIGH COM-System von Telefunken, Präzisions-Motor, Fe-, Cr- und Metallband, Halbautomat, Riemenantrieb, Magnet-System AT 3410. Maße (B/H/T) der Gesamtanlage: 42,2 x 31,4 x 38 cm.
Lieferbar ab November 1981 **DM 1.298,–**

Transportable HiFi-Anlage.
HiFi-Studio 1 M. Multi-Stromversorgung: Netz, Batterie, Akku, Autobatterie, UKW, MW, LW, KW. UKW-Scharfabstimmung (AFC), schaltbar, 2 x 30 Watt Nenn-/2 x 60 Watt Musikleistung an 4 Ω, Mikrofon-Durchsageverstärker. HIGH COM-System von Telefunken, 4 Bandsorten. 3-Wege-Lautsprecher-Boxen, abnehmbar.
Abmessungen: Maße (B/H/T) ohne Boxen: 33,5 x 31,5 x 16,7 cm.
Maße (B/H/T) mit Boxen: 63,8 x 31,5 x 16,7 cm.
Gewicht 13,8 kg. **DM 1.298,–**

L 3501.
30 Watt Nenn-/50 Watt Musikbelastbarkeit, Impedanz 4 Ω, 2-Wege-System. Maße (B/H/T): 21,9 x 29,6 x 19,6 cm.
Preis auf Anfrage beim Fachhandel.

Radiorecorder, Kofferradios, Uhrenradios und Zubehör.

Stereo-Radio-Recorder CR 100.
2 x 10 Watt Musikleistung, 4 eingebaute Lautsprecher, Stereo-Wide-Schaltung, UKW, MW, LW, KW. Vorverstärker für TA. magn.
Lieferbar ab November 1981. **DM 598,–**

Stereo-Radio-Recorder CR 20.
2 x 2 Watt Musikleistung, UKW und MW, 2 eingebaute Mikrofone. Lieferbar ab November 1981. **DM 298,–**



Uhren-Kofferradio
P 800 digital. LCD-Digital-Uhr. Netz- und Batteriebetrieb, Weck-Wiederholung nach 4 Minuten, UKW und MW.
Kofferradio P 300. Netz- und Batteriebetrieb, UKW und MW. 1 Watt Musikleistung.
Kofferradio P 900. Netz- und Batteriebetrieb, UKW, MW, LW, KW. 3 Watt Musikleistung.
Preis auf Anfrage beim Fachhandel.

Plattenspieler mister hit 2000.
2 Watt Musikleistung. Klangstarker Lautsprecher. Drehzahlen: 33 + 45 min^{-1}.
Preis auf Anfrage beim Fachhandel.

Plattenspieler hit 2000 LS.
Stereo-Plattenspieler mit 2 Lautsprecher-Boxen, 2 x 4 Watt Musikleistung, Drehzahlen: 33 + 45 min^{-1}.
Preis auf Anfrage beim Fachhandel.

Stereo-Radio-Recorder CR 50
Digital-Schaltuhr, 2 x 5 Watt Musikleistung, 4 eingebaute Lautsprecher, Stereo-Wide-Schaltung, UKW, MW, LW, KW.
Lieferbar ab Januar 1982. **DM 498,–**

Radio-Recorder bajazzo CR 950.
5 Watt Musikleistung, UKW, MW, LW, KW. Netz- und Batteriebetrieb.
Preis auf Anfrage beim Fachhandel.

Uhrenradio digitale 30.
2 Weckzeiten einstellbar. Absolute Wecksicherheit, Weck-Wiederholung nach 10 Minuten. 2 Watt Musikleistung. UKW und MW.
Lieferbar ab Januar 1982. **DM 198,–**

Uhrenradio digitale 700 stereo.
2 x 2 Watt Musikleistung, Stereo-Wide-Schaltung, 2 Weckzeiten einstellbar. Absolute Wecksicherheit, UKW und MW.
Preis auf Anfrage beim Fachhandel.



Cassetten-Recorder MC 80
Netz- und Batteriebetrieb. Eingebautes Mikrofon, Aufnahme-Automatik, 1 Watt Musikleistung.
Preis auf Anfrage beim Fachhandel.

Stereo-Radio-Recorder CR 30.
2 x 3 Watt Musikleistung, 4 Lautsprecher, Stereo-Wide-Schaltung, UKW, MW, LW, KW.
Lieferbar ab Januar 1982. **DM 398,–**

Radio-Recorder bajazzo CR 850.
2 Watt Musikleistung, UKW und MW. Netz- und Batteriebetrieb.
Preis auf Anfrage beim Fachhandel.

Uhrenradio digitale 10. (Abb. oben)
Einschlaf-Automatik, Weck-Wiederholung nach 10 Minuten, UKW, MW.
Lieferbar ab November 1981. **DM 98,–**
Uhrenradio digitale 20. (Abb. unten)
2 Weckzeiten einstellbar. Absolute Wecksicherheit, UKW, MW. Lieferbar ab Januar 1982. **DM 148,–**

Uhrenradio digitale CR 600.
Eingebautes Cassettenteil. Wecken mit Rundfunk-, Cassettenmusik oder Summton. Weck-Wiederholung nach 10 Minuten, 3 Watt Musikleistung, UKW und MW.
Preis auf Anfrage beim Fachhandel.

Unterbaufähiges Uhrenradio K 305 electronic.
Lang- und Kurzzeit-Wecker, 5 Watt Musikleistung, UKW und MW, 5 UKW- und 1 MW-Stationstaste.
Preis auf Anfrage beim Fachhandel.

Kopfhörer

TH 300	TH 700	TH 900
Leichtbauweise (200 g).	Prinzip: ortho-dynamisch.	Prinzip: dynamisch.

Preis auf Anfrage beim Fachhandel.

TDM 22
Dynamisches Aufnahme-Mikrofon.

TCM 600
Niederspannungs-Kondensator-Mikrofon.

Preis auf Anfrage beim Fachhandel.

Stereo-Live-Sound im Taschenformat.

Stereo-UKW/ Cassetten-Player CFM 3.
Stereo-Wiedergabe über Kopfhörer. 3 UKW-Sender speicherbar. Fe-, Cr-/Metallband. Maße (B/H/T): 9 x 16 x 3 cm. Lieferbar ab November 1981. **DM 438,–**

radioman – Stereo-Live-Sound im Taschenformat.
Stereo-Wiedergabe über Kopfhörer. UKW, MW. Stereo-/Mono-Umschaltung. Maße (B/H/T): 7,8 x 12 x 3 cm. Gewicht: nur 180 g.
Preis auf Anfrage beim Fachhandel.

Die aufgeführten Preise sind Endverbraucher-Barpreise inkl. MwSt. Änderung vorbehalten.

Ihr Telefunken-Partner:

Technische Änderungen, Preisänderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Ausführliche Beschreibungen und technische Daten entnehmen Sie dem Hauptprospekt 81/82. 8/81 printed in the Federal Republic of Germany.

E-Nr. 318 391 693